

PETŐFIBÁNYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2022.(XI.24.) RENDELETE
A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL

Petőfibánya Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

Általános rendelkezések

1.§

- (1) Petőfibánya település közigazgatási területén köztemetőt, temetőt fenntartani, temetkezési szolgáltatást végezni a hatályos jogszabályok alapján és az e rendeletben foglaltak szerint lehet.
- (2) A rendelet hatálya Petőfibánya Községi Önkormányzata tulajdonában és fenntartásában lévő temetőre terjed ki.
- (3) A rendelet személyi hatálya kiterjed az eltemettetőre, eltemettetőkre a temetőkben temetkezési szolgáltatást, valamint a temetőkben egyéb temetői munkát végző természetes és jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre, valamint a temetőt látogatókra.
- (4) Petőfibánya község területén a Petőfibánya 401 hrsz alatti címen lévő temetőben lehet temetni.
- (5) A temetőben koporsóban és urnában történő temetkezésre van lehetőség.
- (6) A rendelet szabályait kell alkalmazni a megváltott, de a megváltás időtartama alatt be nem temetett temetési helyekre is.

A temető üzemeltetése

2. §

- (1) A temető és létesítményei fenntartásáról, üzemeltetéséről, valamint e rendelet szerinti egyéb tevékenység végzéséről Petőfibánya Községi Önkormányzat temetőgondnok útján gondoskodik.
- (2) A temetkezési szolgáltatásokat az eltemettető által megbízott, arra jogosult temetkezési vállalkozó végezheti, az üzemeltető köteles beengedni és részére a temetés feltételeit biztosítani, melynek feltételeit együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.
- (3) A ravatalozó rendszeres takarításáról és fertőtlenítéséről a temető üzemeltetője gondoskodik.
- (4) A temetőben a folyékony és szilárd hulladék gyűjtéséről, elhelyezéséről és elszállításáról Petőfibánya Községi Önkormányzat gondoskodik.
- (5) A temető nyitva tartását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Temetési helyek és temetkezési szabályok

3. §

- (1) A temető parcellákra, a parcellák pedig sorokra osztottak, melyek táblával jelöltek.
- (2) Az egyes sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki.
- (3) A temető üzemeltetője a temető parcelláiról, sorairól térképet vezet.
- (4) A temetésre használt helyek a temetőben a következők lehetnek:
 - a) koporsós temetésnél:

- aa) egyes sírhely,
- ab) kettes sírhely,
- ac) gyermek sírhely,
- ad) sírbolt, kripta,
- b) hamvasztásos temetésnél:
 - ba) urnafülke,
 - bb) egyes urnasírhely,
 - bc) kettes urnasírhely,
- (5) A koporsós sírhelybe temethető urnák számát azok befogadó képessége határozza meg.
- (6) Egyes és kettős sírhelyen sírboltot kiépíteni nem lehet.

4. §

- (1) A temetőben lévő sírhelyek méretei:
 - a) egyes felnőtt sírhely: 1,90 - 2,10 m hosszú, 0,95 - 1,10 m széles, 2,00 m mély;
 - b) kettős sírhely: 1,90 - 2,10 m hosszú, 1,90 - 2,10 m széles, 2,00 m mély;
 - c) gyermeksírhely: 1,30 - 1,50 m hosszú, 0,65 - 0,80 m széles, 2,00 m mély;
 - d) az építhető egyes sírbolthelyek mérete a kettős sírhely méretével azonos;
 - e) felnőtt sírba elhelyezett kettő koporsón kívül még kettő urna is elhelyezhető.
- (2) A síremlék és tartozékai, továbbá az emlékoszlop tervét, vázrajzát az elhelyezés előtt a temető üzemeltetőjének be kell mutatni.
- (3) A temető üzemeltetője a hatályos jogszabályok keretei között magassági korlátozást is meghatározhat.
- (4) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjel nem helyezhető el.
- (5) A sírok egymástól való oldaltávolsága legalább 60 cm, a gyermek síroknál pedig 30 cm. A sorok között 0,60-1,0 m távolságot kell hagyni.
- (6) A sírdombok magassága legfeljebb 30 cm lehet, a sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező.

5. §

- (1) Koporsós rátemetés esetén a sírhelyet úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön.
- (2) Az urnasírhely az urna földbe történő elhelyezését szolgálja. Az urnahelyek külön parcellába kerülnek, melynek helyét az üzemeltető jelöli ki.
- (3) Az urnát befogadó urnafülke belső mérete legalább 30x30 cm. Az urnasírhely mérete 60x80cm, mélysége 100cm.
- (4) Urnasírba a jogosult döntése szerint legfeljebb 4 urna helyezhető el.

A temetési helyek, sírjelek fenntartására vonatkozó szabályok

6. §

- (1) A sírok fölé épített szegélykő, síremlék, sírbolt, sírjel és temetői pad nem terjedhet túl a rendelkezési jog jogosultja által megváltott temetési hely területén.
- (2) A temetési helyen csak az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával ültethető 1 méternél magasabbra növény, cserje, bokor.
- (3) Az engedély nélkül ültetett, illetőleg e rendelet hatályba lépése előtt ültetett és veszélyessé vagy a temető rendjét akadályozóvá vált 1 méternél magasabbra növény fák, cserjék, bokrok a temetőgondnok – a tulajdonos tájékoztatását követően, a fakivágásra vonatkozó szabályok szerint – eltávolíthatja.

- (4) A pad állítására vonatkozó előírásokat az 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A temető tulajdonosa a temetési hely felett rendelkezni jogosult a biztonságos használatot veszélyeztető sírjel, sírbolt helyreállítására köteles felhívni. A felhívást a temető hirdetőtábláján, illetve a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni, továbbá erről a tényről a rendelkezésre jogosult ismert lakcímére is meg kell küldeni a felhívást.
- (6) A temető tisztasága és rendje érdekében a feleslegessé vált sírjelek, sírkömaradványok elszállításáról a temetési hely felett rendelkezési jog jogosultja 1 hónapon belül köteles intézkedni.

7. §

- (1) A sírbontás megkezdése előtt a rendelkezési jog jogosultja vagy a megbízásából eljáró sírköves vállalkozó köteles a Polgármesteri Hivatalban bejelentést tenni. Amennyiben a síremlék elbontása mellett új síremléket kívánnak állítani, ezt be kell jelenteni, és az új síremlék felállításakor, de legfeljebb 1 hónapon belül kell intézkedni a sírkömaradvány, törmelék elszállításáról.
- (2) Amennyiben a sírkömaradvány, törmelék elszállításáról az arra kötelezett nem gondoskodott, azok elszállításáról a rendelkezési jog jogosultjának költségére és kárveszélyére az üzemeltető gondoskodik.
- (3) Az üzemeltető joga, hogy az elhanyagolt, elgyomosodott és ezáltal a környezetet is veszélyeztető sírhelyeknél a rendelkezési jog jogosultjának eredménytelen írásbeli felszólítását követően a szükséges munkálatokat a rendelkezési jog jogosultjának költségére elvégeztesse.
- (4) Az üzemeltető a környezetet veszélyeztető sírjelek esetén azok eltávolításáról a jogszabályi előírások figyelembevételével gondoskodik.
- (5) A rátemetéskor lebontott síremlék egy éven belül visszaállítandó.
- (6) A lejárt és újra nem váltott sírhely a sírhely lejártát követően értékesíthető.

Sírhelygazdálkodás

8. §

- (1) Az üzemeltető feladata, hogy kijelölje a temetésre előkészített és használható temetési helyeket.
- (2) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. A rendelkezési jog kiterjed a temetési hely használata mellett a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására.
- (3) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:
 - a) egyes, kettes sírhely és urna esetén 25 év, illetőleg az utolsó rátemetés napjától számított 25 év,
 - b) sírbolt esetén 60 év.
- (4) Ha a sírhely megváltásától számított 25 év alatt nem történik második betemetés a sírhely további használati jogát csak újra váltással lehet biztosítani.
- (5) A temetési hely feletti rendelkezési jog újraváltással meghosszabbítható.
- (6) A temetési hely feletti rendelkezési jog lejártá előtt 6 hónappal a temető üzemeltetője köteles írásban tájékoztatni a rendelkezésre jogosultat a lejárat időpontjáról, az újraváltás lehetőségéről és díjáról.

9. §

- (1) A temetési hely újraváltásának díja a temetési hely megváltási díjának 100%-a.
- (2) A sírhelyváltás és rátemetés esetén a 2. számú mellékletben meghatározott mértékű díjak fizetendők.

A temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek rendje

10. §

- (1) A temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységet előzetes bejelentési kötelezettség terheli.
- (2) Az engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatók a 3. számú mellékletében meghatározott díjat kötelesek fizetni a temetőn belüli szolgáltatások igénybevételéért.

11. §

- (1) A rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Petőfibánya Községi Önkormányzat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 22/2015.(VIII.13.) rendelete.

K.m.f.

Juhász Péter sk.
polgármester

Dr. Gyirán Viktor sk.
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2022.11.24. napján kihirdettem.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző

**1. számú melléklet
a 23/2022.(XI.24.) rendelethez**

A temető nyitvatartási rendje

	Április - Szeptember	7 ⁰⁰ -20 ⁰⁰
	Október – Március	8 ⁰⁰ -17 ⁰⁰
Kivétel:	Október 30-31.	07.00 - 21.00 óráig
	November 1-2.	07.00 - 21.00 óráig

Az ügyfélfogadás időtartama

Hétfőtől – péntekig	06.00 - 14.00 óráig
---------------------	---------------------

**2. számú melléklet
a 23/2022.(XI.24.) rendelethez**

**A temetési helyek és az újraváltás díjai
(Ft-ban, mely az ÁFÁ-t is tartalmazza)**

Sírhely árak 25 évre

Egyes sírhely	15.000Ft
Kettes sírhely	25.000 Ft
Gyermek sírhely	10.000 Ft
Urnafulke	15.000 Ft
Urnasírhely egyes	10.000 Ft
Urnasírhely kettes	20.000 Ft
Sírbolt (kripta) 60 évre	10.000 Ft/m2

**3. számú melléklet
a 23/2022.(XI.24.) rendelethez**

**A temetőben a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak
(Ft-ban, mely az ÁfÁ-t is tartalmazza)**

Ravatalozó igénybevételi, használati díja	8.000 Ft
síremlék építése (új, első alkalommal)	2.000 Ft
Egyszeri hulladékszállítási díj	1.000 Ft
Sírkőállítással, bontással kapcsolatos egyszeri áramhasználati díj/nap	1.000 Ft

A temetőben elhelyezhető temetői pad méretei, állításának szabályai

Temetői pad a temetői sírok közé a sírhely lábához helyezhető, amely csak lecsukható ülőfelületű lehet, hogy a lecsukott állapotában a lehető legkevesebb helyet foglalja, ezáltal ne zavarja a sírok között a közlekedést, a fűnyírást, takarítást, stb. Temetői padot csak a temetőgondnok személyes jelenléte mellett lehet felállítani, aki a padállítás alkalmával leméri a pad méreteit, illetve kijelöli a pad pontos helyét.

A temetői sírok közé kihelyezhető pad maximális mérete:

Ülőfelület: legfeljebb 28cm x 76 cm
Ülőmagasság: legfeljebb 53 cm
Fémváz hossza: legfeljebb 83 cm

